

INNOVATIVE REINIGUNG DIREKT VOR ORT!

AJR Professional - das Reinigungssystem
für horizontale Außenjalousien

— 1958 —
JEBlick
GEBÄUDEDIENSTE

WWW.JEBlick-GMBH.DE



DER SONNE ENTGEGEN!

Horizontale Aussenjalousien sind im Sommer heiß begehrt und doch werden sie in der Regel sträflich vernachlässigt. Durch Wind und Wetter verschmutzte Jalousien verunstalten oft architektonisch wertvolle Fassaden.


Die Argumente, die für eine Reinigung sprechen, liegen klar auf der Hand. Aussenjalousien sind erheblichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Durch die Verschmutzung der Lamellen und der Zug- und Leiterbänder leidet die Funktionalität der Anlagen, Korrosionsschäden sind nicht auszuschließen.

Das Außerachtlassen der benötigten Pflege durch Reinigung und Wartung führt daher langfristig zu einer Wertminderung des Sonnenschutzsystems und einer deutlichen Beeinträchtigung des optischen Erscheinungsbildes einer Fassade.

Die bisherigen Reinigungsmethoden, wie manuelles Abwischen oder Dampfstrahlen an der Fassade, erzielen meist kein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis und waren zudem zeit- und kostenintensiv. Zug- und Leiterbänder wurden nicht ausreichend fachgerecht gereinigt.

AJR professional ist ein modulares Reinigungssystem zur professionellen Reinigung von Außenjalousien direkt am Gebäude. Das System verbindet neueste Reinigungstechnik durch chemiefreie und umweltschonende Bürsten-Walzen-Reinigung mit großer Zeitersparnis.

Die gleichzeitige Reinigung der Zug- und Leiterbänder gewährleisten die Werterhaltung der Anlagen. Die Kosten werden dadurch erheblich gesenkt.



INNOVATIVE REINIGUNG DIREKT VOR ORT!

WWW.JEBLICK-GMBH.DE

Wir bieten die Lösung für den Werterhalt Ihrer Sonnenschutzanlage!

Sprechen Sie mit uns, wir sorgen für Durchblick!



FUNKTIONSPRINZIP DES AJR-SYSTEMS

Für den Einsatz des innovativen Reinigungssystems für Außenjalousien, sind lediglich ein Hauswasseranschluss (2-5bar) und eine Stromversorgung (230V) notwendig.

In den meisten Fällen empfiehlt es sich, die Fassadenelemente - vor Beginn der Reinigung - mit normalem Leitungswasser vorzuwässern. Dies verhindert die Bildung von Schmutzränder und Ablaufspuren durch das herabfließende Schmutzwasser, während des Reinigungsvorganges.

Nun werden sämtliche Fenster im Arbeitsbereich geschlossen, die Außenjalousien heruntergefahren und in eine waagerechte Position gebracht.

Die Reinigung erfolgt mittels rotierender Walzenbürsten, unter Zuleitung von Wasser (Prinzip: Waschstraße). Bei starken Verschmutzungen werden die zu bearbeitenden Lamellen vorab mit einem speziellen, hochwirksamen und umweltschonenden Reinigungsmittel vorbehandelt.

Das Handmodul mit den Walzenbürsten wird hierbei von links nach rechts - und umgekehrt - geführt. Dies gewährleistet, dass sowohl die Lamellenunter- und -oberseiten, als auch die Zug- und Leiterbänder der Sonnenschutzanlagen materialschonend gereinigt werden.

Nach der durchgeführten Lamellenreinigung werden die bearbeiteten Fassadenelemente abermals mit Leitungswasser abgespült, um Ablagerungen durch den gelösten Schmutz zu vermeiden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- geeignet für 50, 60, 70, 80, 90 und 100 mm breite Jalousien
- Ausführung direkt am Gebäude - ohne Demontage!
- Umweltschonend - die Reinigung erfolgt ohne Chemie
- Reinigung der Zug- und Leitbänder
- Reinigung der Lamellenrückseiten
- optimales Reinigungsergebnis
- Werterhalt der Sonnenschutzanlage

Gebäudereinigung Jeblick GmbH
Gebäudedienste Jeblick GmbH

Otto-Hahn-Straße 4
67661 Kaiserslautern

Telefon +49 (0) 6301 / 7148-0
Telefax +49 (0) 6301 / 7148-50

WWW.JEBLICK-GMBH.DE